

1

2 x PAPA
STYROPIAN 22 - 40 cm
PAROIZOLACJA
STROP 20 cm
TYNK GIPSOWY MASZYNOWY 1,5 cm

2

WYKŁADZINA MONOLITYCZNA PCW
WYLEWKA 5 cm
FOLIA PCV
STYROPIAN TWARDY 5 cm
PŁYTA ŻELBETOWA WYLEWANA 20 cm
TYNK GIPSOWY MASZYNOWY 1,5 cm

2*

WYKŁADZINA MONOLITYCZNA PCW
WYLEWKA 5 cm
FOLIA PCV
STYROPIAN TWARDY 5 cm
PŁYTA ŻELBETOWA WYLEWANA 16 cm
WEŁNA MINERALNA LAMELOWA 10 cm METODĄ LM
TYNK CIENKOWARSTWOWY AKRYLOWY

3

WYKŁADZINA MONOLITYCZNA PCW	
WYLEWKA CEMENTOWA	5 cm
FOLIA PCV	
STYROPIAN EPST-100	8 cm
POWŁOKA IZOL.BITUM.-POLIMEROWA Z ATESTEM HIG.	
CHUDY BETON	20 cm
PIASEK STABILIZ. CEM.	30 cm

PRZEKRÓJ B-B SKALA 1:50

ul. Targowa 18
25 - 520 Kielce
SPÓŁDZIELNIA PRACY

OBIEKT:	ŁĄCZNIK NADZIEMNY WRAZ Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI POMIĘDZY BUDYNKIEM ZSP NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO,A BUDYNKIEM PCKR WE WŁOSZCZOWIE
RYSUNEK:	PRZEKRÓJ B-B
RODZAJ OPRACOWANIA:	PROJEKT WYKONAWCZY

TP-2	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. E. Kosztowniak	SW - 0034 KL.-220/87		04.2013
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Anna Kuc	——		SKALA 1:50
SPRAWDZIŁ:	mgr inż.arch. G. Lasia	SW - 0042 KL.-150/90		
KIER. PRACOWNI:	mgr inż. Z. Modzelewski	——		NR RYS. 5