

Włoszczowa dn.01.12.2017 r.

**AG.2601.36.2017.III**

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

*Dot. Zapytania ofertowego na świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług dotyczących sukcesywnie powtarzających się dostaw ,rozładunek i dostarczanie zamawianych materiałów biurowych oraz tuszy , tonerów do drukarek i kserokopiarek określonych w załączniku nr 1 i 2 do siedziby Zamawiającego mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 w okresie od 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.*

**Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego**

W nawiązaniu do zapytania ofertowego, informujemy iż w dniu 30 listopada 2017 i 01.12.2017r. do siedziby Zamawiającego wpłynęła prośba o odpowiedź na poniższe pytania dot. zadania 2, na które Zamawiający – Powiat Włoszczowski – Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10 udziela odpowiedź i wyjaśnień.

**Pytanie 1**

Poz. 7,11,20,22,24,28,32,36 Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy w tych pozycjach należy zaoferować cenę za komplet 3 kolorów (cyan, magenta i yellow) czy za jeden kolor (jeśli tak to który)

**Odpowiedź na pytanie 1**

Zamawiający wskazuje, że Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania ceny jednostkowej , która jest określona dokładnie w tabeli załącznika pod poz. jednostka miary jako szt. x ilość podanych sztuk pod pozycją ilość.

**Pytanie 2**

Poz. 12- według naszej wiedzy podana w tej pozycji wydajność wynosi 3000 str. Prosimy o weryfikację i poprawę załącznika.

**Odpowiedź na pytanie 2**

Zamawiający wskazuje, że w zał. Nr 2 w poz. pod nr 12 wprowadza zmianę ustalając wydajność na ok 3000 str. którą należy uwzględnić w składanej ofercie

**Pytanie 3**

Poz. 31- na stronie Producenta wydajność produktu określona jest za pomocą średniej ilości stron wydruku, prosimy o zweryfikowanie i zmianę opisu w załączniku. Średnia wydajność wynosi 2300 str.

**Odpowiedź na pytanie 3**

Zamawiający w zał. Nr 2 w poz.31 wprowadza poprawkę , ustalając według wskazań producenta pojemność 53 ml. wydajność ok. 2500 str.

**Pytanie 4**

Poz. 32- na stronie Producenta wydajność produktu określona jest za pomocą średniej ilości stron wydruku , prosimy o zweryfikowanie i zmianę opisu w załączniku. Średnia wydajność wynosi 1500 str.

**Odpowiedź na pytanie 4**

Zamawiający w zał. Nr 2 w poz.32 wprowadza poprawkę , ustalając według wskazań producenta pojemność 24 ml. wydajność ok. 1500 str.

**Pytanie 5**

Poz. 33 – „Toner do urządzenia wielofunkcyjnego Samsung SCX-4720 FN wydajność 3000 stron-oryginał” zgodnie z naszą wiedzą powyższy produkt został wycofany z produkcji i jest niedostępny na rynku. Prosimy o wykreślenie powyższej pozycji z formularza lub dopuszczenie zamiennika spełniającego wszystkie wymagania SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie 5**


Załącznik Nr 2 w poz.33 otrzymuje nowe brzmienie „Toner do urządzenia wielofunkcyjnego Samsung SCX-4720 FN wydajność 3000 str. zamiennik spełniający wymagania SIWZ”.

**Wniosek**

Jednocześnie zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert w celu umożliwienia wprowadzenia stosownych modyfikacji.

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko i nie przewiduje zmian we wskazanym przez Wykonawcę zakresie.

  
STAROSTA WŁOSZCZOWSKI  
mgr Jerzy Suliga