


ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MAPY  
DO CELÓW PROJEKTOWYCH

UWAGI:

- Na odcinku od 7+060 do 8+580 rowy otwarte po prawej stronie umocnione płytami betonowymi, ażurowymi – np. Meba lub Lomb.
- Na odcinku od 7+610 do 7+720 rów kryty w formie przepustu z koryt betonowych z nakrywanymi przejazdowymi.
- Studzienki ściekowe Kr1 – Kr6 do przesunięcia.
- Wyloty przykanalików krętek ściekowych do rowów umocnionych – istniejące.
- Tarcza skrzyżowania w km 6+878 wyniesiona – konstrukcja wg rys. 4.1.
- Pobocza po prawej stronie drogi – utwardzone destruktem utraconym emulsją asfaltową.
- Przebieg dla pieszych w km ~7+015 aktywne – zasłane ogniem fotowoltaicznym.
- Wiaty przystankowe – gotowe. Montaż do podłoża – wg instrukcji producenta.



Podpisana się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zostały oparte technicznie wpisano do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu operacyjnego: P.2613. 2019. 834

Data wpisu operacji technicznej do ewidencji materiałów zasobu: 2019-06-24

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ: mgr Dariusz Kwiecień

Z-ca Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

- Legenda - Elementy projektowane:
- Nawierzchnia bitumiczna
  - Nawierzchnia z kostki - gr 8 cm - chodnik do remontu
  - Nawierzchnia z kostki - gr 8 cm - chodnik projektowany
  - Nawierzchnia z kostki - gr 8 cm - zjazdy do remontu
  - Nawierzchnia z kostki - gr 8 cm - zjazdy do przebudowy
  - Nawierzchnia z kostki - gr 8 cm - zjazdy projektowane
  - Nawierzchnia z kruszywa - zjazdy
  - Pobocza utwardzone destruktem
  - Nawierzchnia z kostki - gr 8 cm - chodnik do przebudowy (poszerzenie do 2 m)
  - Rowy otwarte - do odmulnienia i konserwacji
  - Teren do splantowania i obsiewu trawami
  - Korytka betonowe
  - Skarpki nasypów i rowów do umocnienia
  - Krawężnik drogowy 15x30 - nowoprojektowany
  - Krawężnik drogowy 15x30 - do wymiany (remont)
  - Obrzeże trawnikowe 8x30
  - Linie rozgraniczające pasy drogi powiatowej 0264T - istniejące
  - Linie rozgraniczające pasy drogi powiatowej do rozbudowy
  - Nawierzchnie wyniesione
  - Granice i numery działek
  - Rury ochronne na sieciach teletechnicznych
  - Rury ochronne na sieciach energetycznych
  - Zawężenie i zaniesienie niwelety drogi
  - Istniejące wyloty przykanalików studzienek ściekowych
  - Istniejące przepusty do odmulnienia i konserwacji (ścianki czołowe + część przelotowa)
  - Przepusty do wykonania lub przebudowy (ścianki czołowe + część przelotowa)
  - Obrzeża trawnikowe przy poszerzeniu chodnika do 2m
  - Ogródnienie do przebudowy
  - Drozwia do wycinki
  - Kolektor rowu krytego Dn300 i studnie rewizyjne
  - Studzienka ściekowa z przykanalikiem

LEGENDA - Elementy projektowane:

	Istniejące przepusty do odmulnienia i konserwacji (ścianki czołowe + część przelotowa)
	Przepusty do wykonania lub przebudowy (ścianki czołowe + część przelotowa)
	Obrzeża trawnikowe przy poszerzeniu chodnika do 2m
	Ogródnienie do przebudowy
	Drozwia do wycinki
	Kolektor rowu krytego Dn300 i studnie rewizyjne
	Studzienka ściekowa z przykanalikiem

v 16.09.2019

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH - ARKUSZ NR 4 (5)	
Dziśnienie kancelaryjne zgłoszenia	GKN.6640.207.2019
Jednostka ewidencyjna	identyfikator 261302_2
nazwa	Krasocin
Obwód ewidencyjny	identyfikator 0018_0024_0027
nazwa	SKORKÓW, WYSTĘPY, BUKOWA
dziatka nr 18-17/2, 18-17/3, 18-419/1, 18-425/5, 18-497, 24-137, 27, 17/1 + obszar opracowania	
Skala mapy 1:500	
Nazwa układu	próstaokreślonych płaskich
Współrzędnych	wysokości 2000
Granice wykazano na podstawie danych niespełniających standardów dokładnościowych.	
Nie wyklucza się istnienia w obszarze opracowania obiektów wykazanych w istniejących opracowaniach planistycznych, projektach budowlanych i innych dokumentach objętych pozwoleniem na budowę, a nie wykazanych na niniejszej mapie.	
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Z uwagi na charakter inwestycji nie badano obciążań służebnościami gruntowymi	
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	
Nazwa i imię i nazwisko wykonawcy i podpis osoby reprezentującej wykonawcę	
Imię i nazwisko, nr uprawnień i podpis osoby uprawnionej, który opracował mapę	
Włoszczowa dnia 2019.03.19	

EXAL			
39-400 TARNOBREZG, Broniewskiego 16 NIP: 867-100-14-27 REGON: 830208695			
Inwestor:	ZARZĄD POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO 29-100 Włoszczowa, ul. Winiowa 10		
Zarządca:	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 81		
Temat:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DRUGI POWIATOWEJ NR 0264T O DŁUGOŚCI OK. 4,6 KM ODCINEK WYSTĘPY - SKORKÓW - LESNICA		
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY	Data: XII 2019	Skala: 1:500
Branża:	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:
DRÓGOWA	Projektant	inż. Zbigniew WYDRA	K-10602
Opracował:	mgr inż. Marek TOKARZ	3675g97	
Sprawdzał:	mgr inż. Grzegorz ZAJĄC	PDK0078P00009	