K O D r o
PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWNICTWA
39-300 Mielec, ul. Kard. Wyszyńskiego 6B/7
tel. (0-17) 717-25-29 fax (0)17) 717-25-29
kom. 0-693 456 353 E-mail:kadro@onet.pl
REGON 690200526 NIP 817-101-05-70

Inwestor
Zarząd Dróg Powiatowych
ul.Jędrzejowska 81
29-100 Włoszczowa

PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0231T KLASY "Z" - zbiorczej
Secemin - Miny
km 0+018,00 = 4+795,00
wraz z towarzyszącymi elementami infrastruktury drogowej,
budową i przebudową chodnika ze zjazdami
oraz elementami urządzeń odwodnienia
odc. Secemin - Żelisławiczki

działki nr ewid.:
1933, 2014, 2106 - obr. Secemin
399 - obr. Marchocice
46/1, 46/2, 53 - obr. Żelisławiczki

Załącznik nr 26
PRZEJAZDY PRZEZ CHODNIKI
I ZJAZDY INDYWIDUALNE
skala 1 : 50

Brzeg	Projektant Imię i nazwisko, adres nr i zakres uprawnień	Podpis	Sprawdzający Imię i nazwisko, adres nr i zakres uprawnień	Podpis
Drogowa	mgr inż. Zbigniew Karpiowski 70-030 Mielec, ul.Kościuszkowców 18/57 upoważnienie bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej do projektowania projektów budowlanych bez ograniczeń inne typowych przepustów i rowów		mgr inż. Jacek Ciak 70-030 Mielec, ul.Sokolnicka 20 upoważnienie bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej do projektowania projektów budowlanych bez ograniczeń inne typowych przepustów i rowów	

Dokument stanowi własność autorską projektanta i podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Typ "A"

WIDOK Z GÓRY

WIDOK Z BOKU

PRZEKRÓJ "AA"



6 KOSTKA BRUKOWA BETONOWA wg PN-EN-1338 8 cm
PODSYPKA CEMENT.-PIASEK 1:4 3 cm
PODSYPKA PIASKOWA FRAKCJI 2-5 MM ZAGĘSZONE 20 cm
MECHANICZNIE wg PN-EN-13285

Typ "B"

WIDOK Z GÓRY



PRZEKRÓJ "B-B"



PRZEKRÓJ "A-A"



6 KOSTKA BRUKOWA BETONOWA wg PN-EN-1338 8 cm
PODSYPKA CEMENT.-PIASEK 1:4 3 cm
PODSYPKA PIASKOWA FRAKCJI 2-5 MM ZAGĘSZONE 20 cm
MECHANICZNIE wg PN-EN-13285

Typ "C"

WIDOK Z GÓRY



PRZEKRÓJ "A-A"



6 KOSTKA BRUKOWA BETONOWA wg PN-EN-1338 8 cm
PODSYPKA CEMENT.-PIASEK 1:4 3 cm
PODSYPKA PIASKOWA FRAKCJI 2-5 MM ZAGĘSZONE 20 cm
MECHANICZNIE wg PN-EN-13285