

Potwierdzona zgodność z rzeczywistym stanem uprawnionego w wyniku pomiarów geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty stanowią operat pomiarowy wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu-operatu technicznego: P.2613.2015.10

Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu: 29-12-2014

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ: z up. STAROSTY mgr Danuta Kwiecień, Z-ca Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Mapa do celów projektowych

arkusz 3z5

skala 1:500

godło mapy w skali 1:1000: 7.143.11.25.1, 7.143.11.25.3, 7.143.11.25.4, 7.143.11.25.2

1. Osnowa pozioma: układ 2000/7
2. Osnowa pionowa: układ Kronsztad 86'

woj. świętokrzyskie
powiat: włoszczowski
gmina: Włoszczowa – id.:261306_4
obręby: Włoszczowa – id.:0005, 0006

oznaczenie kancelaryjne: GKN.II.6640.14.11.2014

Wykonawca: BIURO USŁUG GEODEZYJNO-GEOMATYCZNYCH 26-300 Ostrowiec, ul. Dalekowid 1 tel. 015 864 181 wew. 21 Oskarżony Sprzewoda Tomasz Mrzygłód

Włoszczowa 29.12.2014.

inż. Wiesław Jerzy Miller, GEODETA UPRAWNIONY, upr. nr 12345, Nr ewid. 111

Punkt	Współrzędne
B1	x 5 635 466,45 y 7 427 059,20
B2	x 5 635 414,80 y 7 428 947,10
B3	x 5 635 379,96 y 7 429 876,35
B4	x 5 635 311,42 y 7 429 735,21

UWAGA:
Niniejszą mapę zaktualizowano: sierpień 2017.

OZNACZENIA:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego - jezdnia frezowanie + dwie warstwy asfaltowe)
- nawierzchnia z kostki betonowej - chodniki
- nawierzchnia z kostki betonowej - zjazdy
- tereny zielone
- pobocze utwardzone kruszywem kamiennym
- osie drogi
- krawężnik betonowy (15x30) cm - światło 12 cm
- krawężnik betonowy (15x22) cm - światło 4 cm
- krawężnik betonowy (15x20) cm - światło 2 cm
- obrzeże betonowe (8x30) cm
- krawężnik betonowy (20x30) cm - układany na płask
- włazy studzienek rewizyjnych przeznaczone do wymiany i regulacji
- włazy studzienek teletechnicznych przeznaczone regulacji
- zinwentaryzowane drzewa
- drzewa przeznaczone do wycinki numeracja wg tabeli inwentaryzacyjnej

UWAGA:
Zjazd indywidualny powinien mieć szerokość nie mniejszą niż 4,5 m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m i nie więcej niż szerokości jezdni na drodze.
Zjazd publiczny powinien mieć szerokość nie mniejszą niż 5,0 m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m i nie więcej niż szerokość jezdni na drodze.

OPTOVIA

OPTOVIA
Siedziba: 50-334 Wrocław, ul. Ukryta 12/11
Pracownia: 42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 51
TEL. 603 750 610 FAX: 34 361 44 51 e-mail: projektowanie@optovia.pl NIP 949-192-24-11

Temat: Przebudowa ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie – działki nr ewid.: 4160 obr. 6.	Skrót/kod i opis: PROJEKT BUDOWLANY	Rysunek nr: 1
Inwestor: Powiat Włoszczowski - Starostwo Powiatowe ul. Wiślnowa 10 29-100 Włoszczowa	Nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania terenu	Skala: 1:500
Projektant cz. drogowej: inż. Ryszard SIDOROWICZ Nr uprawnień: SLK/0080/POWO/03	Sprawdzający cz. drogowej: inż. Janusz MUŚ Nr uprawnień: AG-BA/4271/31-2/00/201	Data: 04. 2015.